

Blodtransfusion utanför sjukhuset

Vid transfusion i hemmet gäller samma föreskrifter som vid transfusion inom sjukvården.

Moment			
Blodgruppering	Finns giltig blodgruppering? Kan dubblettsvar erhållas?	Kontakta Transfusionsmedicin	
Beställning av erythrocyter	Tag ev. prov till blodgruppering.	Remiss – vid blodgruppering. *	Se SOSFS 2007:21.
	Tag prov till förenlighetsprovning.	Beställningsedel som TFM har tillhandahållit alt. Remiss – vid blodbeställning. *	
	Fyll i beställningsremiss och etikett.		Se SOSFS 2007:21.
Beställning av plasma och trombocyter	Fyll i beställningsremiss och etikett.		Skicka beställningsremiss och prov till transfusionsmedicin.
Avhämtning av blodkomponent	Patientens identitet ska kunna styrkas av den som hämtar blodet på TFM.		
Transport kan beställas av transportcentralen CLV eller RTA service AB Ljungby	Fyll i beställningsblankett. Ska framgå vart blodet ska lämnas, vårdcentral eller i hemmet.	Rekvisition/inköpsanmodan *	
Transfusion	Förbered transfusion		se Handboken Hälso- och sjukvård samt checklista
	Utför transfusion		se Handboken Hälso- och sjukvård samt checklista
	Vid ev. komplikation – Åtgärda snarast!		Patientansvarig läkare och TFM´s läkare

* finns i blankettarkivet

Transfusionsmedicin:

Växjö 0470-587463 fax 0470-587445
Ljungby 0372-585088 fax 0372-585085

Transportcentralen CLV

Arbetsledare 0470 - 587757 fax 0470-587785
Ordermottagning 0470 -587760 fax 0470-587785

RTA Service AB, Ljungby

Tel: 0372- 585570 fax 0372-585566

Checklista vid transfusion av blodkomponenter	Sätt bock
Inför transfusion	
Gäller alla komponenter:	
Ordination är dokumenterad.	
Mottagarens identitet är korrekt (blodgrupperingssvar, följesedel, transfusionsjournal)	
Blodenhet, följesedel och transfusionsjournal har samma tappningsnummer.	
Blodenhetens hållbarhetstid har inte överskridits.	
Levererad blodkomponenttyp överensstämmer med den ordinerade.	
Innehållet i blodenheten har ett korrekt utseende. Läckage föreligger inte.	
Korrekt transfusionsaggregat med filter används.	
Biologiskt förprov (se blodgrupperingssvar)	
Blodenheten är dokumenterad i patientens transfusionsjournal.	
Erythrocytkomponenter:	
Giltigt svar från BAS-test eller förenlighetsprövning (MG-test) finns.	
Patient med kliniskt signifikant, irreguljära blodgruppsantikroppar får blod som saknar de angivna blodgruppsantigenerna.	
Blodkomponenten är väl omblandad.	
Blodvärmare (se blodgrupperingssvar)	
Under/efter transfusion:	
Gäller alla komponenter	
Transfusion har skett inom rekommenderat tidsintervall.	
Om transfusionskomplikationer har uppstått är dessa rapporterade till ansvarig läkare och TFM.	
Transfusionsjournalen med ifyllda uppgifter om slutlig användning, faxat till TFM.	
Instruktion "Avhämtning och transport av blodkomponenter för transfusion utanför sjukhuset" är ifylld och återsänd till TFM, tillsammans med transportväskan.	