

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2025

Dokumenttyp Styrande dokument	Dokumentnamn Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2025	Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2024-08-27 § 133	Senast ändrad i dnr: Dnr KS/2024-00410
Dokumentansvarig Samhällsbyggnadsnämnden		Tidigare ändringar	Giltighetstid Från 2025-01-01
Dokumentinformation			



**Växjö
kommun**

Växjö Kommuns VA-taxa 2025

Innehåll

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning	3
Anläggningsavgifter (§§ 5-12)	8
Brukningavgifter (§§ 13-20)	14
Taxans införande	17

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige 2024-08-27 § 133 med ikraftträdande 2025-01-01.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Växjö kommun.

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Växjö kommun.

Ordförklaringar

LAV	Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)
Avloppsvatten	Samlingsbegrepp för Spillvatten (S) och dagvatten (D)
Vatten (V)	Vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning
Spillvatten (S)	Avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett
Dagvatten (D)	Regnvatten och smältvatten
Dagvatten fastighet (Df)	Dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna Va-anläggningen
Dagvatten gata (Dg)	Dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den allmänna Va-anläggningen
Servisavgift	En avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledning till förbindelsepunkter för V, S och Df
Förbindelsepunktsavgift	En avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df
Tomtyteavgift	En avgift per m ² tomtyta
Bostadsenhetsavgift	En avgift per bostadsenhet, motsvarandes av lägenhetsavgift enligt tidigare taxa
Avgift för dagvatten utan upprättad förbindelsepunkt	En avgift för anordnandet av anläggning för bortledning av Df, som endast tas ut om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats
Dagvattenavgift	En årlig avgift för hantering av dagvatten- och dräneringsvatten.
Grundavgift (brukningsavgifter)	En årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe.

§1

För att täcka nödvändiga kostnader för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.

§2

Avgifter utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

§3

3.1 I dessa föreskrifter avses med

Bostadsfastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Shoppingcentrum	Serverhallar
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	
Industri	Lagerbyggnader	
Skola	Sjukvårdslokaler	

Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov anses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Exempel på sådana fastigheter är:

Hamn	Virkesupplag
Fordonsuppställningsplats	Obemannad bensinstation
Biltvätt med skärmtak	Kyrkogård
Återvinningsstationer	Idrottsplats

Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggt.

Samfällighet: En grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och delägande följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfälligheter för VA-frågor.

Bostadsenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

Campingfastighet: Fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är avsett för campingändamål.

För campingfastigheter räknas varje campingstuga och campingplats med egen anslutning till V och S som en bostadsenhet. För övriga campingplatser och campingstugor, utan egen anslutning till V och S, räknas 4st uppställningsplatser eller stugor som en bostadsenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

Lagerbyggnader: Byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 400-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd.

Småhusfastighet: Fastighet som enligt fastighetstaxeringen är klassad som fastighet med 1-2 bostadsenheter. Begreppet Småhusfastigheter tillämpas endast i brukningstaxan för dagvatten, i andra fall ryms småhusfastigheter i begreppet bostadsfastighet ovan.

Övriga fastigheter: Fastigheter som inte klassas som småhusfastigheter. Begreppet Övriga fastigheter tillämpas endast i brukningstaxan för dagvatten, i andra fall ryms Övriga fastigheter i begreppet bostadsfastighet alternativt där så är tillämpligt annan fastighet enligt definitionerna ovan.

Tomtyta: Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Hårdgjord yta: Hårdgjord yta utgörs av takytor, asfalterade ytor och stensatta ytor på aktuell fastighet som kontrollmäts i markplaneringsritning vid nybyggnad eller från

flygfoto eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den hårdgjorda ytan som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvatten	Ja	Ja
Df, dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvatten och/eller dräneringsvatten från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om detta.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5-12)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5

5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Bostadsfastigheter

Avgift utgår per fastighet med:

		Andel av avgift	Exkl. moms	Inkl. moms
a) Servisavgift	Tre ledningar	100%	74 376 kr	92 970 kr
	Två ledningar	90%	66 938,4 kr	83 673 kr
	En ledning	80%	59 500,8 kr	74 376 kr
b) Förbindelsepunktsavgift	Totalt avgift	100%	60 395,18 kr	75 495 kr
	V, Vatten	30%	18 118,56 kr	22 648,2 kr
	S, Spillvatten	40%	24 158,08 kr	30 197,6 kr
	Df, Dagvatten fastighet	30%	18 118,56 kr	22 648,2 kr
	Dg, Dagvatten gata	-	-	-
c) Tomtyteavgift	Totalt avgift:	100%	69,6 kr	87 kr
	V, Vatten	30%	20,88 kr	26,1 kr
	S, Spillvatten	40%	27,84 kr	34,8 kr
	Df, Dagvatten fastighet	-	-	-
	Dg, Dagvatten gata	30%	20,88 kr	26,1 kr
d) Bostadsenhetsavgift	Totalt avgift:	100%	20 132 kr	25 165 kr
	V, Vatten	30%	6 039,6 kr	7 549,5kr
	S, Spillvatten	40%	8 052,8 kr	10 066 kr
	Df, Dagvatten fastighet	-	-	-
	Dg, Dagvatten gata	30%	6 039,6 kr	7 549,5 kr
e)* Avgift för Dagvatten utan upprättad förbindelsepunkt	Totalt avgift:	100%	18 118,56 kr	22 648,2 kr
	V, Vatten	-	-	-
	S, Spillvatten	-	-	-
	Df, Dagvatten fastighet	100%	18 118,56 kr	22 648,2 kr
	Dg, Dagvatten gata	-	-	-

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör en samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 5.1 b) med 50%.

Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver anläggas.

Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser anlagda sedan tidigare. Om servisledning anläggs vid olika tillfällen eller avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 80% eller mer av full Servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala Servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100%. Oavsett om total Servisavgift överstiger 100% över tid får inte tomttebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100% av Servisavgiften.

5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).

5.6 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan tillkommande Tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte tidigare ska anses ha betalats.

Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 iakttas.

5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande Bostadsenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e).

§6

6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:

		Andel av avgift	Exkl. moms	Inkl. moms
a) Servisavgift	Tre ledningar	100%	74 376 kr	92 970 kr
	Två ledningar	90%	66 938,4 kr	83 673 kr
	En ledning	80%	59 500,8 kr	74 376 kr
b) Förbindelsepunktsavgift	Totalt avgift	100%	60 395,18 kr	75 495 kr
	V, Vatten	30%	18 118,56 kr	22 648,2 kr
	S, Spillvatten	40%	24 158,08 kr	30 197,6 kr
	Df, Dagvatten fastighet	30%	18 118,56 kr	22 648,2 kr
	Dg, Dagvatten gata	-	-	-
c) Tomtyteavgift	Totalt avgift:	100%	76,8 kr	96 kr
	V, Vatten	30%	23,04 kr	28,8 kr
	S, Spillvatten	40%	30,72 kr	38,4 kr
	Df, Dagvatten fastighet	-	-	-
	Dg, Dagvatten gata	30%	23,04 kr	28,8 kr
d)* Avgift för Dagvatten utan upprättad förbindelsepunkt	Totalt avgift:	100%	18 118,56 kr	22 648,2 kr
	V, Vatten	-	-	-
	S, Spillvatten	-	-	-
	Df, Dagvatten fastighet	100%	18 118,56 kr	22 648,2 kr
	Dg, Dagvatten gata	-	-	-

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. För fastigheter som tillhör en samfällighet reduceras Förbindelsepunktsavgiften enligt 6.1 b) med 50%.

6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av Tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).

6.5 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats.

6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:

	Bostadsfastighet		Annan fastighet	
Servisavgift	5.1 a)	100%	6.1 a)	100%
Förbindelsepunktsavgift	5.1 b)	100%	6.1 b)	100%
Tomtyteavgift	5.1 c)	100%	6.1 c)	70%
Bostadsenhetsavgift	5.1 d)	0%	-	
Avgift för dagvatten att förbindelsepunkt är upprättad*	5.1 e)	100%	6.1 d)	100%

* Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:

	Bostadsfastighet		Annan fastighet	
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30%
Bostadsenhetsavgift	5.1 d)	100%	-	

* Bebyggs Bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket medger detta.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

§ 8

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledning inte till högre belopp än 100 procent av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 74 376 kr. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala en anläggningsavgift.

	Utan moms	Med moms
En avgift per m² Allmän platsmark för bortledning av dagvatten	om 36 kr	om 45 kr

§ 10

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/ eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av Tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12

12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

Avgift utgår per fastighet med:

	Andel av avgift	Exkl. moms	Inkl. moms
a) Grundavgift per år	100%	1600 kr	2000 kr
V, Vatten	44%	704 kr	880 kr
S, Spillvatten	56%	896 kr	1120 kr
b) Avgift per m³ levererat vatten	100%	21,0 kr	26,25 kr
V, Vatten	44%	9,24 kr	11,55 kr
S, Spillvatten	56%	11,76 kr	14,70 kr
c) Bostadsenhetsavgift per bostadsenhet och år för bostadsfastighet	100%	940 kr	1175 kr
V, Vatten	44%	413,6 kr	517,0 kr
S, Spillvatten	56%	526,4 kr	658,0 kr
d) Tomtyteavgift per m² tomtyta och år för annan fastighet	100%	1,0 kr	1,25 kr
V, Vatten	44%	0,44 kr	0,55 kr
S, Spillvatten	56%	0,56 kr	0,70 kr
e) Dagvattenavgift per år för småhusfastighet	100%	1 488 kr	1 860 kr
Df, Dagvatten fastighet	78%	1 160 kr	1 450 kr
Dg, Dagvatten gata	22%	328 kr	410 kr
f)* Dagvattenavgift per m² hårdgjord yta och år för övrig fastighet	100%	2,9 kr	3,625 kr
Df, Dagvatten fastighet	100%	2,9 kr	3,625 kr
g)** Dagvattenavgift m² tomtyta och år för övrig fastighet	100%	0,41 kr	0,5125 kr
Dg, Dagvatten gata	100%	0,41 kr	0,5125 kr

*Avgiften betalas upp till en tomtyta om 6000 m².

**För övriga fastigheter med en tomtyta mindre än 2000 m² har den hårdgjorda ytan antagits utgöra 50% av tomtytan. Övriga fastigheter större än 2000 m² betalar för uppmätt hårdgjord yta, som inventerats utifrån flygbilder.

Fastighetsägare som gör LOD-åtgärder kan vara berättigade till reduktion av avgiften för dagvatten fastighet 13.1 e) för småhusfastigheter eller 13.1 f) för övriga fastigheter.

Fastighetsägaren ska ansöka om reduktion, kraven för att erhålla reduktion framgår av bilaga 1.

13.2 För fastigheter som ingår i en Samfällighet och har gemensam mätning reduceras grundavgiften enligt 13.1 a) med 50 %

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/Bostadsenhet och år i permanentbostad och med 50 m³/Bostadsenhet och år för fritidsbostad.

13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b) samt fast avgift 2700 kr/år. Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per Bostadsenhet.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 100 % av fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

För mätställe som efter godkännande utförs som mätarbrunn betalas en extra avgift på 625 kr/år.

13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17.

13.8 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska avgift utgå med 35 % av avgiften enligt 13.1 b).

§ 14

Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift.

	Utan moms	Med moms
En årlig avgift per m ² hårdgjord yta Allmän platsmark för bortledning av dagvatten	om 2,9 kr	om 3,625 kr

§ 15

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 16

Brukningavgift ska betalas för Obebyggd fastighet.

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras Grundavgiften och/eller Dagvattenavgiften. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:

		V	S	Df	Dg	Total avgift
En Grundavgift per år	13.1 a)	880 kr 44%	1 120 kr 56%	-	-	2000 kr 100 %
En Dagvattenavgift per år	13.1 e)	-	-	1450 kr 78%	410 kr 22%	1860 kr 100%

§17

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	Utan moms	Med moms
Byte av vattenmätare*	1500 kr	1875 kr
Nedtagning av vattenmätare	800 kr	1000 kr
Uppsättning av vattenmätare	800 kr	1000 kr
Avstängning av vattentillförsel	1000 kr	1250 kr
Påsläpp av vattentillförsel	800 kr	1000 kr
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare	800 kr	1000 kr
Undersökning av vattenmätare	1200 kr	1500 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	800 kr	1000 kr
Förgäves besök	800 kr	1000 kr
Extra arbeten, vattenmätare**	600 kr/timme	750 kr/timme

*vid värdslöshet till exempel sönderfrysning eller bortkommen vattenmätare, tillkommer kostnaden för mätaren.

** Till exempel extra avläsning, programmering eller loggning av mätare som begärts av kund.

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100% av ovan angivna belopp.

§ 18

Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.

Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Taxans införande

§ 21

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01. De bruksavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bilaga 1 - Reduktionsförutsättningar för Df i dagvattentaxan

För samtliga fall nedan gäller att reduktionsmöjlighet inte föreligger

- Om förutsättningarna för reduktion (100, 90, 75, 50 eller 25 %) inte till fullo är uppfyllda eller
- Om dränerings- eller dagvatten avleds till spillvattenservis eller
- Om miljö- och hälsoskyddskontoret bedömt att berört markområde är olämpligt för infiltration t.ex. genom att marken är förorenad. Tätt utjämningsmagasin inom sådant område kan dock ge möjlighet till avgiftsreduktion.

För samtliga fall nedan gäller

Fastighetsinterna åtgärder för att minska utgående dagvattenmängd skall minst vara dimensionerade för ett regn med intensiteten 390 l/s*Ha med varaktigheten 10 min.

För småhusfastigheter samt övriga fastigheter med <1000 m² tomtyta gäller:

100 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">• Ingen dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad och ingen del av hårdgjord yta har avrinning till gatumark, som avvattnas via allmänt dagvattensystem.
90 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">• Dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad men inget dagvatten avleds från fastigheten och ingen del av hårdgjord yta har avrinning till gatumark, som avvattnas via dagvattensystem. Husgrundsdränering får vara ansluten till dagvattenservis.

För övriga fastigheter 1001 - 2000 m² tomtyta gäller:

100 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">• Ingen dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad och ingen del av hårdgjord yta har avrinning till gatumark, som avvattnas via allmänt dagvattensystem.
90 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">• Dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad men inget dagvatten avleds från fastigheten och ingen del av hårdgjord yta har avrinning till gatumark, som avvattnas via dagvattensystem. Husgrundsdränering får vara ansluten till dagvattenservis.
50 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">• LOD-åtgärder utförda inom fastigheten på, av huvudmannen godkänt sätt, och maximalt 25 % av tomtytan är hårdgjord *) och har avrinning till dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten eller till gatumark, som avvattnas via allmän dagvattenanläggning. Eventuell husgrundsdränering får vara ansluten till dagvattenservis. Dagvatten som infiltreras inom fastigheten (t.ex. takvatten från stuprör) ska avledas i tät skålad vattenavledare eller rör minst 3 meter från fastighetens dräneringsledningar. eller• Dag- och dräneringsvattenflödet infiltreras eller utjämnas/fördröjs i magasin eller dylikt **) inom fastigheten och dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten stryps, på av huvudmannen godkänt sätt, så att maxflödet begränsas till 10 l/s och ingen del av hårdgjord yta har avrinning till gatumark, som avvattnas via dagvattenledning. Vid dämning av fastighetens dräneringsledning tillåts pumpning av fastighetens dräneringsvatten.

För övriga fastigheter > 2000 m2 tomtyta gäller

100 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">Ingen dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad och ingen del av hårdgjord yta har avrinning till gatumark, som avvattnas via allmänt dagvattensystem.
90 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">Dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad men inget dagvatten avleds från fastigheten och ingen del av hårdgjord yta har avrinning till gatumark, som avvattnas via dagvattensystem. Husgrundsdränering får vara ansluten till dagvattenservis.
75 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">LOD-åtgärder utförda inom fastigheten och maximalt 10 % av hårdgjord yta*) har avrinning till dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten eller till gatumark, som avvattnas via allmän dagvattenanläggning. Eventuell husgrundsdränering får vara ansluten till dagvattenservis. Övrigt dag- och dräneringsvattenflöde infiltreras eller utjämnas/ fördröjs i magasin eller dylikt **) inom fastigheten och dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten stryps, på av huvudmannen godkänt sätt, så att maxflödet begränsas till 20 l/s *Ha hårdgjord yta. Dagvatten som infiltreras inom fastigheten (t.ex. takvatten från stuprör) ska avledas i tät skålad vattenavledare eller rör minst 3 meter från fastighetens dräneringsledning. ellerDag- och dräneringsvattenflödet infiltreras eller utjämnas/fördröjs i magasin eller dylikt **) inom fastigheten och dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten, stryps på av huvudmannen godkänt sätt, så att maxflödet begränsas till 40 l/s*Ha hårdgjord yta och ingen del av hårdgjord yta avrinner till gatumark, som avvattnas via dagvattenledning. Vid dämning av fastighetens dräneringsledning tillåts pumpning av fastighetens dräneringsvatten.
50 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">LOD-åtgärder utförda inom fastigheten och maximalt 25 % av hårdgjord yta*) har avrinning till dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten eller till gatumark, som avvattnas via allmän dagvattenanläggning. Eventuell husgrundsdränering får vara ansluten till dagvattenservis. Övrigt dag- och dräneringsvattenflöde infiltreras eller utjämnas/ fördröjs i magasin eller dylikt **) inom fastigheten och dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten stryps, på av huvudmannen godkänt sätt, så att maxflödet begränsas till 50 l/s *Ha hårdgjord yta. Dagvatten som infiltreras inom fastigheten (t.ex. takvatten från stuprör) ska avledas i tät skålad vattenavledare eller rör minst 3 meter från fastighetens dräneringsledning. ellerDag- och dräneringsvattenflödet infiltreras eller utjämnas/fördröjs i magasin eller dylikt **) inom fastigheten och dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten, stryps på av huvudmannen godkänt sätt, så att maxflödet begränsas till 100 l/s*Ha hårdgjord yta och ingen del av hårdgjord yta avrinner till gatumark, som avvattnas via dagvattenledning. Vid dämning av fastighetens dräneringsledning tillåts pumpning av fastighetens dräneringsvatten.
25 % reduktion
<ul style="list-style-type: none">LOD-åtgärder utförda inom fastigheten och maximalt 50 % av hårdgjord yta*) har avrinning till dagvattenservis eller annan förbindelsepunkt för dagvatten eller till gatumark, som avvattnas via allmän dagvattenanläggning. Eventuell husgrundsdränering får vara ansluten till dagvattenservis. Övrigt dag- och dräneringsvattenflöde infiltreras eller utjämnas/ fördröjs i magasin eller dylikt **) inom fastigheten och dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten stryps, på av huvudmannen godkänt sätt, så att maxflödet begränsas till 80 l/s *Ha hårdgjord yta. Dagvatten som infiltreras inom fastigheten (t.ex. takvatten från stuprör) ska avledas i tät skålad vattenavledare eller rör minst 3 meter från fastighetens dräneringsledning. ellerDag- och dräneringsvattenflödet infiltreras eller utjämnas/fördröjs i magasin eller dylikt **) inom fastigheten och dagvattenservisen eller annan förbindelsepunkt för dagvatten, stryps på av huvudmannen godkänt sätt, så att maxflödet begränsas till 120 l/s*Ha hårdgjord yta och ingen del av hårdgjord yta avrinner till gatumark, som avvattnas via dagvattenledning. Vid dämning av fastighetens dräneringsledning tillåts pumpning av fastighetens dräneringsvatten.

*) För så kallat "grönt tak" räknas ytan till 75% som hårdgjord.

**) Bräddavlopp från utjämnings/fördröjningsmagasin ej tillåtet