

Tid och plats	A-salen, kl. 15:00 – 17.05
Beslutande Ledamöter	Tobias Adersjö (MP), Ordförande Ann-Kristin Lindquist (S), 1:e vice ordförande Karl-Erik Rosén (M) Mikael Virdelo (M) Jure Bogatic (M) Hans Falk (C) Rickard Karlsson (L) ersättare för Anders Landin (L) Yusuf Isik (S) Laila Stein (S) Gunilla Dahlgren (S) Jonas Danielsson (S) ersättare för Maria Garmer (V)
Övriga närvarande Ersättare	Marcus Norlin (MP) Frank Hjelm (M) Caisa Sillén (M) Gudrun Holmberg (C) Pannie Thongsanthiah Valfridsson (S)
Tjänstepersoner	Madeleine Karlsson, förvaltningschef Anette Nerlie Anderberg, nämndsekreterare Eva Hallgren Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 77 Heidi Stark, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 77 Lars Jeppesen, miljö- och hälsoskyddskontoret § 77 Kaisa Sandstedt, enhetschef, § 77, 93 Heléne Gårdebrink, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 82, 83 Annika Johnsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 84, 85 Anna Hjalmarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 86, 87, 88
Övriga	
Justering Justerare	Ann-Kristin Lindquist
Plats och tid	Miljö- och hälsoskyddskontoret, torsdagen den 14 september

Justerade paragrafer § 75-95

Ajournering Kl 16.28-16.33

Anmärkning Observera att 87-88, 91 justerades omedelbart

Underskrifter

Sekreterare
Anette Nerlie Anderberg

Ordförande
Tobias Adersjö

Justerare
Ann-Kristin Lindquist

Bevis om anslag av protokoll

miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-09-12 är justerat.

Anslagsdag 2017-09-14

Anslaget tas ner 2017-10-06

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift

.....
Anette Nerlie Anderberg

Förteckning över miljö- och hälsoskyddsnämnden ärenden den 12 september 2017

§ 75	Dnr 2015-00001 Val av justerare	6
§ 76	Dnr 2016-00036 Allmänhetens frågestund	7
§ 77	Dnr 2015-00005 Informationsärenden	8
§ 78	Dnr 2015-00002 Redovisning av delegationsbeslut.....	9
§ 79	Dnr 2015-00003 Inkomna handlingar	10
§ 80	Dnr 2015-00004 Budgetuppföljning	11
§ 81	Dnr 2017-00029 Yttrande över ansökan om tillstånd för täktverksamhet, Bergkvara 6:1	12
§ 82	Dnr 2017-00031 Föreläggande med vite om att skicka in uppgifter, Inge 11.....	13
§ 83	Dnr 2017-00032 Föreläggande med vite om att skicka in uppgifter, Skidan 6.....	15
§ 84	Dnr 2017-00033 Yttrande över detaljplan, Kvarteret Tåget	17
§ 85	Dnr 2017-00034 Yttrande över förslag till detaljplan, Svea 6 m.fl.....	18
§ 86	Dnr 2017-00035 Yttrande över samrådshandlingar, ändring av detaljplan, Vallhagen 2 m.fl.....	19
§ 87	Dnr 2017-00036 Yttrande över förslag till detaljplan, Bivacken 1	20
§ 88	Dnr 2017-00040 Yttrande över förslag till detaljplan för Byggmästaren 17	21
§ 89	Dnr 2017-00039 Personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	22
§ 90	Dnr 2017-00042 Ny delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden	23
§ 91	Dnr 2017-00044	

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

	Begäran om ändring av nämndreglemente	24
§ 92	Dnr 2017-00041 Delårsbokslut	25
§ 93	Dnr 2017-00043 Begäran om övertagande av tillsyn.....	26
§ 94	Dnr 2015-00007 Rapport från presidiet	28
§ 95	Dnr 2015-00008 Övrigt	29

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 75

Dnr 2015-00001

Val av justerare

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Ann-Kristin Lindquist (S) till justerare av mötets protokoll.

Bakgrund

Justerare är den nämndledamoten som godkänner ett mötesprotokoll. Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som nämnden beslutade på mötet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 76

Dnr 2016-00036

Allmänhetens frågestund

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Ordföranden ajournerar sammanträdet för allmänhetens frågestund.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor till nämndens politiker.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 77

Dnr 2015-00005

Informationsärenden

Eva Hallgren Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, visar filmen ”Tänd brasan uppifrån”.

Heidi Stark, miljö- och hälsoskyddsinspektör, informerar om inspektion på café Björnen och personalens tillgång till egen toalett.

Lars Jeppesen, nyanställd miljö- och hälsoskyddsinspektör, presenterar sig.

Kaisa Sandstedt, nyanställd enhetschef, presenterar sig.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 78

Dnr 2015-00002

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar redovisningen av delegationsbesluten utan ytterligare beslut.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar beslut som de har fattat på delegation av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap 33 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i stället för nämnden i vissa ärenden.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 79

Dnr 2015-00003

Inkomna handlingar

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen från de inkomna handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden går igenom handlingar som har kommit in till nämnden för kännedom.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 80

Dnr 2015-00004

Budgetuppföljning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av budgetutfallet för augusti månad till protokollet.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar budgetutfallet för nämnden.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 81

Dnr 2017-00029

Yttrande över ansökan om tillstånd för täktverksamhet, Bergkvara 6:1

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker Skanska Asphalt & Betong AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamheten på fastigheten Bergkvara 6:1.

Nämnden önskar framföra följande synpunkter:

1. Befintlig täktverksamhet och ansökan om utökad verksamhet bör prövas inom ett tillstånd.
2. Villkor för vibrationer bör som riktvärde ändras till att inte överskrida 4 mm/s uttryckt som högsta svängningshastighet i vertikal led i grundsockel på bottenvåning i närbelägna bostäder eller fritidshus.
3. Villkor för buller bör behållas enligt befintligt täkttillstånd.
4. Vid nytt tillstånd bör det förtydligas inom vilket avstånd som bostäder ska anses vara närboende

Bakgrund

Skanska asphalt och Betong AB ansöker om tillstånd för utökad täktverksamhet för Bergkvara 6:1. Verksamheten har idag ett gällande täkttillstånd. Ansökan innefattar utökning av verksamheten genom brytning av morän och torv, deponi av inerta material samt tillverkning av anläggningsjord och återvinning på fastigheten.

Länsstyrelsen har skickat remiss 2017-06-26, dnr 551-602-16 till nämnden för yttrande.

Nämnden har yttrat sig 2016-03-16 angående kompletteringar. Efter kompletteringar har nämnden 2016-12-06 ansett ansökan komplett.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-07-07
Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Kalmar Län

kalmar@lansstyrelsen.se

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 82

Dnr 2017-00031

Föreläggande med vite om att skicka in uppgifter, Inge 11

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nedan nämnden) beslutar att förelägga Birgitta och Torbjörn Bredenlöv, med företaget BTB Storegården, org. nr. 430418-8701, med ett vite om 15 000 kr, att senast tio veckor efter att ni fått detta beslut redovisa följande uppgifter:

1. En tidsatt plan med beskrivning av kontroller av ventilationen, samt eventuella åtgärder på den, för att säkerställa att alla sov- och vardagsrum har tillräcklig tilluft i form av ren uteluft. Planen ska visa att ni efter kontroller och eventuella åtgärder kommer att klara ett uteluftsflöde om minst 0,35 l/s per m². Det kan till exempel göras genom att mäta eller beräkna uteluftsflöde genom befintliga eller planerade uteluftsventiler, fördelat per yta för respektive sov- och vardagsrum.
2. Hur ni säkerställer att samtliga bostäder på fastigheten har tillräckligt luftombyte hela dygnet genom att redovisa, och vid behov justera, drifttider på ventilationen i alla byggnader på fastigheten.
3. En tidsatt plan för att kontrollera radonhalten i bostäderna på hela fastigheten, för att kunna säkerställa en radonhalt under 200 Bq/m³ innan år 2020. Planen ska visa vilka lägenheter som ska mätas, hur stor andel av bostadsbeståndet de utgör, samt när och med vilken metod mätningen ska genomföras. De planerade kontrollerna ska ha en sådan omfattning och fördelning så att alla byggnader på fastigheten och hela byggnaderna kan bedömas enligt strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonhalt i bostäder.
4. En tidsatt plan för att undersöka och vid behov åtgärda den misstänkta fuktskadan i trapphus, intill våtutrymme, på Linnégatan 14 B.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde 2016-11-10 en inspektion av bostäder på adresserna Skolgatan 11, Linnégatan 14 A och B samt Fagrabäcksvägen 4 på fastigheten Inge 11. Inspektionen gjordes som ett led i kontorets planerade bostadstillsyn. Vid inspektionen undersöktes inomhusmiljön i 8 av totalt 34 bostäder på de aktuella adresserna.

På fastigheten finns fyra byggnader där två är byggda 1989 enligt de uppgifter vi fått inför inspektionen, och de andra 1856 respektive 1916 enligt de uppgifter

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

som lämnades vid inspektionen. I de nyare byggnaderna finns FTX-ventilation och i de äldre F-ventilation med tilluft via uteluftsventiler. Enligt uppgifter som lämnades i samband med inspektionen hade en justering av ventilationen just gjorts och en OVK skulle göras veckan efter inspektionen. Radon har enligt uppgift inte mätts på fastigheten.

Vid inspektionen noterades bland annat flera brister och frågetecken av olika slag gällande ventilationen, framförallt i de äldre byggnaderna. Det saknades uteluftsventiler i vissa rum/lägenheter och i andra var de stängda. Fönstren är utbytta till täta fönster för att dämpa trafikljud, vilket innebär att tilluft i form av ren uteluft inte kan komma in via passage i fönsterkarmen. Med en mekanisk frånluftsventilation kommer tilluft då att sugas in via andra otätheter och riskerar att transporteras genom exempelvis väggkonstruktionen. Det kan dels skapa känsla av drag och dels risk för att det inte är ren uteluft som tillförs bostaden. På Fagrabäcksvägen 4 fanns inte uteluftsventiler för tilluft i alla bostadsrum och det fanns också indikationer på att luft troligtvis kommer in på andra vägar, exempelvis genom otätheter och via elkontakter. Det finns alltså risk att tilluften inte består av ren uteluft. Det framkom uppgifter om att F-ventilationen slås av kl. 22, åtminstone på Linnégatan 14 B. På samma adress fanns också en misstänkt fuktskada i trapphus, intill våtutrymme i lägenhet, med missfärgning och ”rinnmärken” i väggmålningen. Fastighetsägaren har ombetts beskriva hur detta ska undersökas och vid behov åtgärdas i inspektionsrapport daterad 2016-11-23, men inget svar har skickats in till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Fastighetsägaren förelades 2017-02-02 att redovisa uppgifterna senast åtta veckor efter att ha fått beslutet. Delgivningskvitto skrevs under 2017-03-30, men inget svar har kommit in.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-18
Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Beslutet skickas till

För åtgärd

Birgitta och Torbjörn Bredenlöw BTB Storegården

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 83

Dnr 2017-00032

Föreläggande med vite om att skicka in uppgifter, Skidan 6

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nedan nämnden) beslutar att förelägga SBF 12 Skidan Fastigheter AB, org. nr. 556936-4143, med ett vite om 10 000 kr, om att senast åtta veckor efter att ni fått detta beslut redovisa följande uppgifter:

- Beskrivning av plan för kontroll av radonhalten i bostäderna på fastigheten Skidan 6 för att kunna säkerställa en radonhalt under 200 Bq/m³ innan år 2020. De planerade kontrollerna ska ha en sådan omfattning och fördelning så att hela byggnaderna kan bedömas enligt strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonhalt i bostäder. Urvalet av lägenheter, mätmetod och tidsplan för mätningen ska framgå av planen.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddskontoret gjorde 2017-02-02 en inspektion av bostäder på fastigheten Skidan 6. Inspektionen gjordes som ett led i kontorets planerade bostadstillsyn. Vid inspektionen undersöktes inomhusmiljön i 4 av totalt 15 bostäder på Östregårdsgatan 32 och fastighetsägaren representerades på plats av Bo Wernersson.

Fastighetsägaren lämnade inte några uppgifter om radonmätning gjorts i bostäderna på fastigheten, eller inte, i samband med inspektionen.

I inspektionsrapport daterad 2017-02-24 bad miljö- och hälsoskyddskontoret SBF Skidan fastigheter AB att senast 2016-03-31 redovisa en plan för kontroll av radonhalten i bostäderna på den besökta fastigheten (för att säkerställa att man klarar gällande riktvärden innan år 2020).

Miljö- och hälsoskyddskontoret fick inte något svar på rapporten. Vi hade 2017-04-04 mejlkontakt med Bo Wernersson och påminde om att vi saknade svaret. Vi fick då besked att svaret skulle komma inom en vecka, men inga uppgifter skickades in.

Fastighetsägaren förelades 2017-04-26 att redovisa uppgifterna senast åtta veckor efter att ha fått beslutet. Delgivningskvitto skrevs under 2017-05-09 av Bo Wernersson. Miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktade då bolaget för att säkerställa att Wernersson hade delegation att företräda bolaget vid delgivning. Wernersson svarade i e-post 2017-05-19 att han inte har formell fullmakt för detta, samt bifogade resultat från en korttidsmätning av radonhalten. Dels framgår det inte hur lägenhetsurvalet har gjorts och om det är tillräckligt. Dels ger en korttidsmätning inte några årsmedelvärden för radonhalten i de mätta lägenheterna. Mätningen som gjorts besvarar alltså inte

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

frågeställningen i inspektionsrapporten och föreläggandet.

Wernersson informerades via e-post 2017-05-22 om att det svar som kommit in inte besvarar föreläggandet, att föreläggandet gäller och behöver tas emot av någon som har rätt att företräda bolaget och därefter besvaras. Wernersson gjorde ingen ytterligare återkoppling.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktade då fastighetsägaren via telefon och blev hänvisade till Tord Magnusson. Han önskade information om vad som hänt i ärendet samt skulle se till att beslutet togs emot av rätt person på huvudkontoret. E-post med kopia av all mejlväxling med Bo Wernersson skickades 2017-06-12 till Tord Magnusson. Till e-posten bifogades kopia av föreläggandet samt nytt delgivningskvitto. Delgivningskvittot skrevs under 2017-06-13 på fastighetsägarens huvudkontor i Stockholm och nådde miljö-och hälsoskyddskontoret en dag senare. Inget svar på föreläggandet har därefter inkommit.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22
Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Beslutet skickas till

För åtgärd

SBF 12 Skidan Fastigheter AB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 84

Dnr 2017-00033

Yttrande över detaljplan, Kvarteret Tåget

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker den föreslagna detaljplanen för bostäder, vård och centrumändamål. Planen ger förutsättningar för att bebyggelse och uteplatser kan placeras så att en god boendemiljö uppnås. Hänsyn har tagits till risk för bullerstörningar från trafik och intilliggande bullerkällor såsom takfläktar och transportbilar inom området och värden för beräknade och bedömda ljudnivåer finns angivet.

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret har skickat förslag till detaljplan för Kv. Tåget på Hovshaga i Växjö till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Syftet med ny detaljplan för delar av Kv. Tåget är att utveckla stadsdelscentrum genom att medge större och flexibel byggrätt samt att ge möjlighet att bygga nya bostäder på en yta som idag används som vändplats för bussar.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Beslutet skickas till

För åtgärd

Byggnadsnämnden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 85

Dnr 2017-00034

Yttrande över förslag till detaljplan, Svea 6 m.fl.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker den föreslagna detaljplanen för bostäder och centrumändamål. Planen ger förutsättningar för att bebyggelse och uteplatser kan placeras så att en god boendemiljö uppnås. Hänsyn har tagits till risk för bullerstörningar från trafik och värden för beräknade ljudnivåer finns angivet. Hänsyn har också tagits till naturvärden i Hovsbergsparken och föreningar i mark.

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret har skickat förslag till detaljplan för Svea 6 m.fl. på Hov i Växjö till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumändamål.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-17
Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Beslutet skickas till

För åtgärd
Byggnadsnämnden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 86

Dnr 2017-00035

Yttrande över samrådshandlingar, ändring av detaljplan, Vallhagen 2 m.fl.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget. Det är möjligt att utöka verksamhetsmarken för icke störande verksamhet på platsen utan negativa konsekvenser för miljön eller människors hälsa. Nämnden anser dock att planhandlingarna bör kompletteras med en bedömning av planens påverkan på Växjö kommuns mål för luftkvalitet som avser halten av kväveoxider. Att tillåta högre byggnader närmare Teleborgsvägen samtidigt som ett åttavåningshus med bostäder uppförs på andra sidan vägen innebär en risk att halten av luftföroreningar stiger längs sträckan.

Idag leds fotgängare och cyklister på den västra sidan av planområdet. Den nya gång- och cykelväg som finns med i planen kan komma att medföra en högre exponering för luftföroreningar än dagens vägsträckning. Nämnden anser att det är viktigt att planen inte får till följd att gång- och cykelpassage väster om planområdet försvåras.

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret har skickat ut ett förslag på ändrad detaljplan för den största delen av kvarteret Vallhagen på samråd. Syftet är att möjliggöra för fastighetsinnehavarna inom området att utveckla sina verksamheter, genom att de tillåts förvärva mark av Växjö kommun och får utökad byggrätt och användningsändamål på sina fastigheter.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22
Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Beslutet skickas till

För åtgärd

Byggnadsnämnden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 87

Dnr 2017-00036

Yttrande över förslag till detaljplan, Bivacken 1

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bifaller planförslaget förutsatt att planhandlingarna kompletteras med uppgifter och kommentarer om hur man uppnår kommunfullmäktiges miljömål för luftkvalitet. Paragrafen justeras omedelbart.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden konstaterar att beslutsunderlaget är kompletterat i två av de tre punkter som nämnden hade synpunkter på i samrådsskedet.

- Bullerutredningen är kompletterad med en beräkning som visar att gällande riktvärden för trafikbuller kan klaras överallt inom område med byggrätt.
- Risken för översvämning är redovisad.

Information om luftkvaliteten har dock inte lagts till i planhandlingarna.

Växjö kommun har antagit ett miljöprogram med mätbara miljömål. Ett av målen gäller årsmedelvärdet för kvävedioxid som överallt i Växjö kommun ska understiga 15 µg/m³ luft. Huvudansvariga för att nå målet är kommunstyrelsen, tekniska nämnden och byggnadsnämnden.

Den senaste beräkningen av luftföroreningar i Växjö gjordes år 2013. Där beräknas årsmedelhalten av kvävedioxid överskrida det kommunala miljömålet 15 µg/m³ på sträckan förbi Bivacken 1. Nämnden anser att detta bör redovisas och kommenteras i planbeskrivningen, som ett underlag för de politiker som har ansvar för att ta beslut som kan påverka kommunens miljömål.

Bakgrund

Förslag till detaljplan för fastigheten Bivacken 1 är utställd för granskning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått möjlighet att yttra sig. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Möjligheter ges även till centrumändamål inom planområdet, med hänsyn till områdets läge i staden.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22

Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Beslutet skickas till

För åtgärd

Byggnadsnämnden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 88

Dnr 2017-00040

Yttrande över förslag till detaljplan för Byggmästaren 17

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget i sin nuvarande utformning. Nämndens synpunkter i samrådsskedet är besvarade. Skuggstudien för kommunens särskilda boende Östregården visar att en ny byggnad med maximal tillåten byggnadshöjd kommer att skugga Östregårdens södra fasad under en stor del av dagen under den mörka delen av året. Samtidigt innehåller planbestämmelserna en så bred remsa u-mark i den norra delen av Byggmästaren 17 att dagsljus ändå kommer att nå hela fasaden. Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret har skickat ut ett förslag till detaljplan över Byggmästaren 17. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått tillfälle att yttra sig. Syftet med planen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom området, innehållande bostäder, kontor och möjlighet till centrumverksamhet i bottenplanet. Dessutom bekräftar planen nuvarande användning av Byggmästaren 1 som kontor.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-08-23
Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Yrkanden

Rickard Karlsson (L) med instämmande av Mikael Virdelo (M): bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordförande Tobias Adersjö frågar om yrkandet kan antas och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutet skickas till

För åtgärd
Byggnadsnämnden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 89

Dnr 2017-00039

Personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden entledigar Martin Ljungberg från uppdraget som personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Martin Ljungbergs nuvarande uppdrag som personuppgiftsombud gällde fram till och med den 18 juni 2017.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Daniel Erikson till personuppgiftsombud för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Uppdraget gäller från och med den 12 september 2016.

Bakgrund

Martin Ljungberg, som har varit personuppgiftsombud sedan augusti 2016, har fått en annan tjänst. Miljö- och hälsoskyddskontoret anser att det är lämpligt att uppdraget som personuppgiftsombud även i fortsättningen ligger under kansliets verksamhetsområde. Kontoret föreslår därför att nämnden utser Daniel Erikson till nytt personuppgiftsombud.

Personuppgiftsombudet kontrollerar att den personuppgiftsansvarige (i detta fall miljö- och hälsoskyddsnämnden) behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt, samt följer bestämmelserna i personuppgiftslagen och i anknytande lagstiftning.

Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. Om man har utsett och anmält ett personuppgiftsombud behöver den personuppgiftsansvarige inte anmäla vissa behandlingar till Datainspektionen. Däremot ska en förteckning finnas upprättad med de uppgifter som verksamheter utan ombud måste anmäla till Datainspektionen.

Mer information om Personuppgiftslagen (PuL) finns på Datainspektionens webbplats.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2017.

Datainspektionens information om personuppgiftsombud:

<http://www.datainspektionen.se/personuppgiftsombud/>

Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Beslutet skickas till

Datainspektionen

Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 90

Dnr 2017-00042

Ny delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla förslaget till delegationsordning enligt Mikael Virdelos (M) förslag.

Bakgrund

Delegationsordningen har reviderats för att:

- Anpassas till förändringar i miljö- och hälsoskyddskontorets organisation.
- Tydliggöra befintliga arbetssätt.
- Möjliggöra kortare handläggningstider.
- Anpassas till förändringar i aktuella lagstiftningar.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-29

Delegationsordning beslutad 2015-12-08

Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Yrkanden

Mikael Virdelo (M) med instämmande av Ann-Kristin Lindquist (S), Tobias Adersjö (MP), Hans Falk (C) och Karl-Erik Rosén (M):

Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: viteslagen stryks från delegationsförordningen.

Beslutsordning

Ordföranden Tobias Adersjö (MP) ställer arbetsutskottets förslag mot Mikael Virdelos (M) förslag och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt Mikael Virdelos (M) förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 91

Dnr 2017-00044

Begäran om ändring av nämndreglemente

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår till kommunfullmäktige att nämnden ska ansvara för kommunens tillsyn enligt Lag (2017:425) om e-cigarett och påfyllningsbehållare. Paragrafen justeras omedelbart.

Bakgrund

Riksdagen beslutade den 24 maj 2017 om en ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen, liksom vilka myndigheter som ska ansvara för tillsynen kring försäljningen av dessa produkter. För att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna bedriva tillsynen på e-cigarett och påfyllningsbehållare föreslår nämnden till kommunfullmäktige att nämnden får ansvara för kommunens uppgifter enligt den nya lagen.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2017-09-03
Arbetsutskottets förslag 2017-09-05

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 92

Dnr 2017-00041

Delårsbokslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar delårsbokslutet per 2017-08-31 till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd analysera och bedöma nämndens resultat i förhållande till budget och verksamhetsplan per 31 augusti och lämna delårsrapport till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-09-05, § 57.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 93

Dnr 2017-00043

Begäran om övertagande av tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Kommunfullmäktige begär av Länsstyrelsen i Kronobergs län, enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) 1 kap 18 §, om att överlåta tillsynsansvar enligt följande:
Att miljö- och hälsoskyddsnämnden övertar tillsynsansvaret från och med den 1 januari 2018 för följande objekt:

- Miljöfarlig verksamhet med beteckningen B i miljöprövningsförordningen (2013:251).
- Växjö Flygplats samt Häringetorp avfallsanläggning med beteckningen A i miljöprövningsförordningen (2013:251).
- Vattenskyddsområde som beslutats av Länsstyrelsen.
- Förorenade områden enligt kap 10 Miljöbalken för pågående B-verksamheter, Växjö Flygplats samt Häringetorp avfallsanläggning.

Bakgrund

Sedan miljöbalkens ikraftträdande 1999 har Länsstyrelsen överlåtit tillsynen till kommunen på fullmäktiges begäran. Senaste överlåtelsen av tillsyn beslutade Länsstyrelsen 2011-12-12. Sen dess har det skett förändringar i lagstiftningen som gör att kommunfullmäktige åter behöver begära en överlåtelse av tillsynen. De senaste förändringarna i miljöprövningsförordningen trädde i kraft 1 januari 2017 och innebär att Häringetorp avfallsanläggning gick från att vara B-verksamhet till en A-verksamhet. Vilket i sin tur innebär att det är Länsstyrelsen som nu är tillsynsmyndighet.

Enligt 18 § Miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktiga begär det.

Förslaget innebär att nämnden får fortsätta att ha tillsynen över Häringetorp avfallsanläggning samt att det blir ett förtydligande gällande tillsynen enligt 10 kap miljöbalken för pågående A- och B-verksamheter.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Bedömning

Nämnden har kompetensen, resurserna samt uppfyller övriga krav enligt 20 § Miljötillsynsförordningen (2011:13). Nämnden har historiken kring anläggningen, kunskap samt utarbetade kommunikationsvägar med Häringetorp avfallsanläggning. Att nämnden även fortsättningsvis får ha kvar tillsynen på Häringetorp avfallsanläggning innebär att resurser inte behöver användas för att flytta över kunskap samt handlingar om anläggningen till Länsstyrelsen och att kompetensen bibehålls inom kommunen. För Häringetorp innebär det att de får en fortsatt kontinuitet vad gäller tillsynsmyndighet.

Begäran innebär även ett förtydligande om vilken som är tillsynsmyndighet för tillsynen enligt 10 kap miljöbalken för pågående A- och B- verksamheter där kommunen har tillsynen enligt 9 kapitlet.

Beslutet skickas till

För åtgärd

Kommunfullmäktige

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 94

Dnr 2015-00007

Rapport från presidiet

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antecknar informationen till protokollet.

Bakgrund

Ordförande Tobias Adersjö informerar att han, Kaisa Sandstedt, enhetschef, och Ann-Kristin Lindquist (S) ska delta på möte med Region Kronoberg torsdagen den 14 september. Mötet handlar om buller från biogasbussar. Mer information ska lämnas på miljö- och hälsoskyddsnämndens möte i oktober.

Ann-Kristin Lindquist (S) och Madeleine Karlsson, förvaltningschef, har deltagit i möte med verksamhetsutövare inom fotvård.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 95

Dnr 2015-00008

Övrigt

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Förvaltningen och dess nämnd bjuds på julbord den 12 december.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------