

# Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt

<b>Dokumenttyp</b> Föreskrift	<b>Dokumentnamn</b> Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt	<b>Fastställd/Upprättad</b> Kommunfullmäktige 2014-06-17, § 148	<b>Senast ändrad</b> 2014-06-17  Dnr KS/2013- 00122
<b>Dokumentansvarig</b> Planeringskontoret		<b>Tidigare ändringar</b>	<b>Giltighetstid</b> Tillsvidare
<b>Dokumentinformation</b> -			

## Vattenskyddsområde med föreskrifter för Åryd vattentäkt


---

### Innehåll

Karta över vattenskyddsområde för Åryd vattentäkt .....	2
Skyddsföreskrifter för Åryd vattentäkt .....	3
Allmänt.....	3
Avgränsning av skyddsområdet .....	3
Definitioner .....	3
§1 Vattentäktszonen .....	4
§2 Petroleumprodukter och andra ämnen som är skadliga för grundvattnet.....	4
§3 Transport av farligt gods .....	5
§4 Bekämpningsmedel .....	5
§5 Skogsbruk och hantering av träbränsle .....	6
§6 Vattenbruk.....	6
§7 Arbetsfordon, bilvård, m.m. ....	7
§8 Avledning av avloppsvatten .....	7
§9 Miljöfarlig verksamhet.....	7
§10 Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter .....	8
§11 Väghållning och vägar m.m. ....	8
§12 Täktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten i mark och vatten.....	9
§13 Övergångsbestämmelser.....	9
Allmänna bestämmelser och upplysningar .....	9

---

# Karta över vattenskyddsområde för Åryd vattentäkt



# Skyddsföreskrifter för Åryd vattentäkt

## Allmänt

Dessa skyddsföreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som är utmärkt på kartan, se bilaga. Syftet med skyddsområdet och dess föreskrifter är att skydda området från sådan markanvändning och sådan verksamhet som kan förorena råvattnet i Åryd vattentäkt, på kort såväl som på lång sikt. Föreskrifterna är anpassade efter skyddsbehovet i respektive zon.

Skyddsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning. Förutom dessa föreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även andra bestämmelser som meddelats med stöd av Miljöbalken eller annan lagstiftning. Under respektive föreskrift finns hänvisningar till några av dessa bestämmelser angivna.

Huvudman för vattentäkten i Åryd är Tekniska förvaltningen i Växjö kommun.

Tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet är Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö kommun. Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter söks hos tillsynsmyndigheten.

Generellt undantag från föreskrifterna vad avser anmälan, ansökan om tillstånd och dispens från skyddsbestämmelserna gäller för de arbeten som huvudmannen utför för drift, underhåll med mera avseende vattentäkten.

## Avgränsning av skyddsområdet

Vattenskyddsområdet för Åryd vattentäkt omfattar i princip hela ytavrinningsområdet. Avgränsning och zonindelning framgår av bifogad karta.

Skyddsområdet är totalt nästan 300 hektar stort. Området är indelat i en vattentäktzon, en primär, en sekundär och en tertiär skyddszon.

Vattentäktzonen är cirka 0,6 hektar och sammanfaller med vattentäktfastigheten där samtliga tre brunnar finns.

Den primära skyddszonen utgörs av ett cirka 30 hektar stort område kring vattentäktfastigheten. Skyddszonen har avgränsats så att riskerna för akut förorening minimeras och att uppehållstiden från skyddszonens yttre gräns till vattentäktzonen har en beräknad uppehållstid på minst 100 dagar.

Den sekundära skyddszonen utgörs av ett cirka 90 hektar stort område. Skyddszonen avgränsas så att uppehållstiden från skyddszonens yttre gräns till vattentäktzonen har en beräknad uppehållstid på minst ett år.

Den tertiära skyddszonen är cirka 170 hektar stort och omfattar övriga delar av ytavrinningsområdet.

Områdena har i viss mån anpassats till lätt identifierbara gränser i verkligheten.

## Definitioner

Med ”hantering” avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Med ”uppställning” avses motordrivna fordon som är stillastående utan tillsyn i mer än 8 timmar på en och samma plats.

## §1 Vattentäktzonen

	<b>Vattentäktzonen</b>
1.1	Inom vattentäktzonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

## §2 Petroleumprodukter och andra ämnen som är skadliga för grundvattnet

	<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>
2.1	Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter är förbjuden.  Förbudet gäller dock inte de oljor och det bränsle som finns i ett fordon för dess ordinarie drift.	Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får inte ske utan tillstånd.  Tillstånd krävs inte för hantering av motorbränsle till fordon som används i den normala driften av jord- och skogsbruksfastighet.  Tillstånd krävs inte för hantering av eldningsolja för berörda fastigheters uppvärmning.
2.2	Förvaring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i underjordisk cistern är förbjuden.	Förvaring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i underjordisk cistern är förbjuden.
2.3	Hantering av övriga ämnen som är skadliga för grundvattnet är förbjuden.  Förbudet gäller inte om det är frågan om sådan hantering och sådan mängd som uppenbart inte innebär en risk för förorening av grundvattnet.	Hantering av övriga ämnen som är skadliga för grundvattnet får inte ske utan tillstånd.  Tillstånd krävs inte om det är frågan om sådan hantering och sådan mängd som uppenbart inte innebär en risk för förorening av grundvattnet.

*Observera att här, liksom i tertiär zon gäller även Naturvårdsverket föreskrifter SNFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor. Inom vattenskyddsområde ställs hårdare krav för bland annat cisterner (>250 l) och inom de ytor som hanteringen sker.*

### §3 Transport av farligt gods

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
3.1	Transport av farligt gods undantas från förbuden enligt 2.1 och 2.3.	Transport av farligt gods undantas från tillståndsplikt enligt 2.1 och 2.3.
3.2	Uppställning av fordon som transporterar farligt gods är förbjuden.	Uppställning av fordon som transporterar farligt gods är förbjuden, med undantag för bränslehantering med tillstånd enligt § 2.1..

Länsstyrelsen särskilt beslut rekommenderat vissa vägar i länet för transport av farligt gods. Väg 850 tillhör inte någon av dem.

### §4 Bekämpningsmedel

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär zon
4.1	Hantering av kemiska bekämpningsmedel inklusive hantering av kemiskt behandlade skogsplantor är förbjuden.	Hantering av kemiska bekämpningsmedel inklusive hantering av kemiskt behandlade skogsplantor får inte ske utan tillstånd.	Hantering av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd. Tillstånd krävs inte för hantering av kemiskt behandlade skogsplantor eller ombehandling av dessa.
4.2		Vattenslagning av kemiskt behandlade skogsplantor är förbjuden.	Vattenslagning av kemiskt behandlade skogsplantor är förbjuden.

Observera att här gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

## §5 Skogsbruk och hantering av träbränsle

	<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>
5.1	Upplag av rundvirke, bark, flis eller spån som kvarliggert under längre tid än ett år är förbjuden.	Upplag av rundvirke, bark, flis eller spån som kvarliggert under längre tid än ett år får inte förekomma utan tillstånd.
5.2	Upplag av rundvirke, bark, flis eller spån som kvarliggert under längre tid än en sammanhängande period av åtta månader får inte förekomma utan tillstånd.	
5.3	Spridning av växtnäringsämnen i skogsmark får inte ske utan tillstånd.	Spridning av växtnäringsämnen i skogsmark får inte ske utan tillstånd.
5.4	Markberedning får inte ske utan tillstånd.	
5.5	För hantering av kemiskt behandlade skogsplantor gäller föreskrifter under § 4.	För hantering av kemiskt behandlade skogsplantor gäller föreskrifter under § 4
5.6	För restriktioner rörande bränslehantering, skogsmaskiner och andra arbetsfordon gäller föreskrifter under § 2 och § 8	För restriktioner rörande bränslehantering, skogsmaskiner och andra arbetsfordon gäller föreskrifter under § 2 och § 8
5.7	För anläggande av ny skogsbilväg gäller föreskriften under § 12	För anläggande av ny skogsbilväg gäller föreskriften under § 12

## §6 Vattenbruk

	<b>Sekundär skyddszon</b>
6.1	Fiskodling eller odling av vattenlevande kräftdjur som innebär utfordring, oavsett mängd, får inte förekomma utan tillstånd.

## §7 Arbetsfordon, bilvård, m.m.

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
7.1	Tvätt av motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer etc. på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken inom vattenskyddsområdet är förbjuden.	Tvätt av motorfordon, maskiner, förbränningsmotorer etc. på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken inom vattenskyddsområdet är förbjuden.
7.2	Arbetsfordon får endast utföra arbete om de: <ul style="list-style-type: none"><li>- är utrustade med spillberedskap.</li><li>- använder lätt nedbrytbara hydraul- och smörjoljor enligt Svensk Standard.</li></ul>	
7.3	Uppställning av arbetsfordon får endast ske om de är utrustade med skyddsanordning som förhindrar att läckage till mark och grundvatten sker.	

## §8 Avledning av avloppsvatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
8.1	Infiltrationsanläggning för spillvatten med wc-avlopp är förbjuden. Annan avloppsanläggning än med wc-avlopp får inte ske utan tillstånd.	Inrättande av avloppsanordning får inte ske utan tillstånd.

*Observera att för inrättande av avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas krävs generellt tillstånd enligt 13§ förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.*

## §9 Miljöfarlig verksamhet

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
9.1	Miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken (1998:808) är förbjuden om verksamheten innebär en risk för förorening av grundvatten.	Nyetablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) §§10 och 11, får inte ske utan tillstånd om verksamheten innebär en risk för förorening av grundvatten.



## §10 Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter

	<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>
10.1	Nyanläggning av brunn för enskild grundvattentäkt eller för utvinning eller lagring av värmeenergi eller kyla ur berg, mark och grundvatten är förbjuden.	Nyanläggning eller ändring av befintlig brunn för enskild grundvattentäkt eller anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla ur berg, mark eller grundvatten får inte ske utan tillstånd.

## §11 Väghållning och vägar m.m.

	<b>Primär skyddszon</b>	<b>Sekundär skyddszon</b>
11.1	Anläggande av ny gata, väg eller plats för parkering eller uppställning av fordon får inte ske utan tillstånd.	Anläggande av ny gata, väg eller plats för parkering eller uppställning av fordon får inte ske utan tillstånd.
11.2	Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden.	Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden.
11.3	Upplag med snö från område utanför skyddszonen är förbjuden.	Upplag med snö från område utanför skyddszonen är förbjuden.
11.4	Upplag med förorenad snö, där smältvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken inom vattenskyddsområdet är förbjuden.	Upplag med förorenad snö, där smältvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera i marken inom vattenskyddsområdet är förbjuden.
11.5	Halkbekämpning eller dammbindning med salt eller annan kemikalie får inte ske utan tillstånd. Saltinblandad sand (2 %) undantas från kravet på tillstånd. Akut halkbekämpning med salt som sker högst enstaka gånger per år undantas från kravet på tillstånd. Efter sådan halkbekämpning ska tillsynsmyndigheten informeras.	Halkbekämpning eller dammbindning med salt eller annan kemikalie får inte ske utan tillstånd. Saltinblandad sand (2 %) undantas från kravet på tillstånd. Akut halkbekämpning med salt som sker högst enstaka gånger per år undantas från kravet på tillstånd. Efter sådan halkbekämpning ska tillsynsmyndigheten informeras.

## §12 Tåktverksamhet, schakt- och anläggningsarbeten i mark och vatten

	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
12.1	Sand-, grus- eller annan materialtåkt inklusive husbehovståkt är förbjuden.	Sand-, grus- eller annan materialtåkt inklusive husbehovståkt är förbjuden.
12.2	<p>Pålning, spontning, underjordsarbete, borrar, språngning och liknande arbeten samt att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten om det sker på en yta större än 50 m<sup>2</sup> eller till ett djup större än 1 m får inte ske utan tillstånd.</p> <p>Tillstånd behövs inte vid schaktning och anläggningsarbete för underhåll av befintliga vägar, VA-, el- och kommunikationsledningar.</p>	<p>Pålning, spontning, underjordsarbete, borrar, språngning och liknande arbeten samt att utföra uppfyllnad, schakt- och anläggningsarbeten om det utförs på en yta större än 200 m<sup>2</sup> eller till ett djup större än 1 m får inte ske utan tillstånd.</p> <p>Tillstånd behövs inte vid schaktning och anläggningsarbete för underhåll av befintliga vägar, VA-, el- och kommunikationsledningar.</p>

## §13 Övergångsbestämmelser

För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilket krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter ska senast ett år efter ikraftträdandet ha inkommit till tillsynsmyndigheten med en ansökan om sådant tillstånd.

För den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter i sin näringsverksamhet bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilket förbud införs enligt dessa föreskrifter ska detta förbud börja gälla först ett år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

## Allmänna bestämmelser och upplysningar

### *Påföljd*

Överträdelse av skydds föreskrifterna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 § miljöbalken.

### *Hänsynsregler*

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna, som bland annat innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentåkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder,

tåla de begränsningar av verksamheten och iakttä de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

### ***Anmälan om olyckshändelse***

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat eller fått kännedom om händelsen, enligt 2 kap. 1 och 5 §§ lagen om skydd mot olyckor och 2 kap. 4 § förordningen om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112 och till Växjö kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Olyckshändelser som anmäls till räddningstjänsten eller miljö- och hälsoskyddskontoret ska omedelbart anmälas vidare till Växjö kommuns tekniska förvaltning.

### ***Ersättning***

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.

### ***Skyltar***

Vid väggräns till vattenskyddsområdet ska det finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar inom ett år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Vattentäktens huvudman ansvarar även för att det finns skyltar om ”vattenskyddsområde” tillgängliga för att sätta upp vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde.

### ***Övrig lagstiftning***

Skyddsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning. Förutom dessa föreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även andra bestämmelser som meddelats med stöd av Miljöbalken eller annan lagstiftning. Under respektive föreskrift finns hänvisningar till några av dessa bestämmelser angivna.

### ***Tillstånd***

Tillstånd söks hos tillsynsmyndigheten. Åtgärder som kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten är förbjudna till dess att tillstånd lämnats. För återkommande hantering kan varaktigt tillstånd sökas hos tillsynsmyndigheten.

Tillstånd eller dispens enligt dessa föreskrifter innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning.

### ***Dispensmöjligheter***

Om särskilda skäl föreligger kan tillsynsmyndigheten enligt 7 kap 22 § miljöbalken medge dispens från de förbud och krav på tillstånd som gäller enligt dessa skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap 26§ miljöbalken får sådan dispens ges endast om det är förenligt med skyddsföreskrifternas syfte. Ett beslut om dispens kan förenas med särskilda villkor.

### ***Information***

Fastighetsägare bör informera eventuella hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.